


ВИЧ



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

1.

ЭПИДЕМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

Ситуация по ВИЧ-инфекции в России (по данным Федерального центра СПИД)

Всего зарегистрировано 1,5 млн. случаев ВИЧ-инфекции
Умерло 400 тыс. человек
Живет с ВИЧ 1,1 млн. человек, пораженность 0,8%
(каждый 125-й)

- ✓ Всего 68 000 случаев ВИЧ
- ✓ Показатель заболеваемости 48,7 на 100 тыс. населения

Наиболее пораженные субъекты РФ, %

1	Кемеровская	2,1%
2	Иркутская	2,0%
3	Свердловская	1,6%
4	Оренбургская	1,6%
5	Самарская	1,5%

Субъекты с наибольшей первичной заболеваемостью

1	Иркутская	99,6
2	Челябинская	97,4
3	Свердловская	95,7
4	Красноярский край	95,0
5	Оренбургская	94,9

**16 территорий
с пораженностью свыше 2%**

Североуральск	3,1%
Полевской	3%
Верхний Тагил	2,9%
Кировград	2,9%
Первоуральск	2,5%
Сухой Лог	2,4%
Туринск	2,4%
Арамиль	2,3%
Бисерт	2,3%
Богданович	2,2%
Карпинск	2,2%
Белоярский	2,3%
Дегтярск	2,1%
Красноуральск	2,1%
Н. Тура	2,0%
Малышево	2,0%

**14 территорий
с пораженностью 1,5 – 1,9%**

Верхняя Пышма	1,9%
Качканар	1,9%
Сысерть	1,9%
Краснотурьинск	1,9%
Асбест	1,8%
Волчанск	1,7%
Рефтинский	1,7%
Верхотурский	1,7%
Ревда	1,6%
Тавда	1,6%
Реж	1,6%
Березовский	1,5%
Каменский ГО	1,5%
Екатеринбург	1,5% 4

2.

ИСТОРИЯ


и

КУЛЬТУРА

Откуда взялся ВИЧ?


На сегодняшний момент основная гипотеза возникновения ВИЧ-инфекции – это передача вируса человеку от приматов.

*Первая кровь с ВИЧ -
1959 год*



История

- 1981 год, США – первые случаи неизвестного заболевания
- 1983 год, США, Франция – выделение возбудителя (Р. Галло, Л. Монтанье)
- 1987 год – первый случай в СССР. К концу года – 25 случаев.
- 1989 год – трагедия в Элисте. 270 детей.
- 1995 год – в России зарегистрировано 1200 человек с ВИЧ инфекцией.
- 1996 год – ВИЧ попадает в среду наркопотребителей, число больных стремительно растет (за год в 6 раз)
- 2001 год – в России объявлено начало эпидемии, зарегистрировано более 150 000 случаев ВИЧ инфекции.
- 2009 год – в России ежедневно заражаются ВИЧ инфекцией более 100 человек.
- 2022 год – более 1 миллиона случаев в России и более 50 миллионов в мире. Россия, Белоруссия и Молдавия - лидеры по темпам распространения ВИЧ в Европе




27.2.17

3.


БИОЛОГИЯ

ВИЧ

- 1. Царство Бактерии**
- 2. Царство Грибы**
- 3. Царство Растения**
- 4. Царство Животные**




Модель ВИЧ



- ВИЧ – I, II – подсемейство лентивирусов, семейство ретровирусов
- Две молекулы РНК
- Ферменты: обратная транскриптаза, протеаза, интеграза
- Вирион сферической формы 100 – 120 нм.

ВИЧ



ВИЧ-инфекция

ВИЧ:

Вирус

Иммунодефицита

Человека

□ СПИД:


Синдром

Приобретенного

Иммуно-

Дефицита

ВИЧ-инфицирование



Заболевание СПИД



В среднем 8-10 лет*

4.

**пути
передачи**

ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ

вагинальный секрет

кровь

сперма

Содержание ВИЧ в количестве,
достаточно высоком для заражения

грудное
молоко

Контакт инфицированного материала с повреждённой кожей
или с неповрежденной слизистой оболочкой

ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ

рвотные массы

слезы

С низким содержанием ВИЧ*
(случаи заражения не зафиксированы)

слюна

моча

пот

*если в них нет видимых примесей крови

ПУТИ ПЕРЕДАЧИ ВИЧ



Половой
анальный, вагинальный,
оральный секс



Вертикальный
от матери ребенку



Перентеральный
через кровь


При бытовых контактах
ВИЧ не передается

5.

ДИАГНОСТИКА ВИЧ

Что необходимо помнить

«Период окна»



Где пройти тест на ВИЧ

✓ Любое государственное учреждение здравоохранения / Центр СПИД – бесплатно

✓ Экспресс тест:
- в поликлинике / Центре СПИД,
- на мобильном пункте



!!!! При положительном результате – необходимо как можно раньше обратиться к инфекционисту по месту жительства и получать необходимое лечение

6.

**ЛЕЧЕНИЕ
ВИЧ**

Система помощи людям, живущим с ВИЧ

ОЦ СПИД

3 отделения

КИЗы в Екб

5 филиалов

Первоуральск, Н Тагил, Каменск-Ур, Серов, Ирбит

КИЗ в каждом городе области:

АРВТ – АНТИРЕТРОВИРУСНАЯ ТЕРАПИЯ

1983г.

Впервые выявлен ВИЧ

1996г.

Появление комбинированной терапии

2006г.

Терапия стала доступна всем нуждающимся в РФ

НА СЕГОДНЯ НЕТ

радикального лечения, которое могло бы полностью излечить от ВИЧ

НО ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ЭФФЕКТИВНОГО АНТИРЕТРОВИРУСНОГО ЛЕЧЕНИЯ НЕ ОГРАНИЧЕНА!

РЕКОМЕНДАЦИИ

АРВТ назначается
ВСЕМ ЛЮДЯМ, ЖИВУЩИМ С ВИЧ

По мере снижения уровня **CD4** возрастает лишь сила рекомендаций

Сила рекомендаций является высокой
вне зависимости от уровня **CD4** для:



Беременных

Пациентов
со СПИД-ассоциированными
заболеваниями



3 случая излечения

Берлинский пациент (2008)

Лондонский пациент (2019)

Дюссельдорфский пациент (2019)

ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗЛЕЧЕНИЯ

«Берлинский пациент»



Timothy Brown
первый человек в мире,
который излечился от ВИЧ-инфекции

При трансплантации костного мозга
(в связи с лейкемией) он получил
естественную мутацию рецептора CCR5

7.

ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ

Простые правила против СПИДа

- Никогда не употребляй наркотики (инъекционно)
- Всегда используй защиту
(или имей одного ВИЧ-отрицательного верного партнёра)
- Знай свой ВИЧ-статус
(чтобы вовремя начать лечиться)



Спасибо!